

הנדון: מכרז מס' 06/2025 לאספקת מדי מים לתאגיד נווה מדבר

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
1.	מסמך ד' חוזה סעיף 5 + מסמך יב' מחירון	18 + 61	בכפוף לאמור בחוזה, מתחייב הספק <u>לספק</u> או <u>להתקין</u> את הטובין על פי דרישת התאגיד, בהתאם להצעת המשתתף. במחירון יש רק פרק אחד - אספקה. נבקש לעדכן את מחירי היחידה שבמחירון, באופן שישקף את העלויות הריאליות של אספקת הטובין, ויבטיח אי-ספיגת הפסדים על ידי הספק הזוכה. בנוסף, מבקשים להוסיף במחירון התייחסות למחיר התקנה ייעודי עבור	הערה מתקבלת



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סיד
 משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			כל קוטר, וזאת על מנת לאפשר לתאגיד גמישות מרבית בבחירה בין חלופת אספקה הכוללת התקנה לבין חלופת אספקה ללא התקנה. מצורף מחירון מעודכן לאישורכם :	

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
	תיאור הפרטים	מחיר יחידה	מחיר יחידה מבוקש אספקה בלבד	מחיר התקנה
	מד מים ¾ - מעל 500	114	160	45
	זיכוי מד ישרן ¾/4	13		
	מד מים ר"ז 1" מתוברג	270	347	45
	זיכוי מד ישרן 1"	16		
	מד מים 1.5"	480	533	65
	זיכוי מד ישרן 1.5"	22		
	מד מים 2" מתוברג	737	875	65
	זיכוי מד ישרן 2"	77		
	מד מים 3"	1,980	2,240	300
	זיכוי מד 3"	220		
	מד מים 4"	3,520	3,099	400
	זיכוי מד 4"	220		
	מד מים 3" אולטרסוני	3,000	6,448	300
	זיכוי מד 3" אולטרסוני	220		
	מד מים 4" אולטרסוני	4,235	8,321	400
2.	מסמך ב' – תנאי המכרז סעיף 12 א	5	על פי סעיף 12א' המציעים מתבקשים לצרף אישור מרואה חשבון מוסמך כי הינו	הערה מתקבלת



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סיד
 משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
	מסמך 2(ז)	43	מנהל ספרים כחוק הכולל שם, תואר, מספר רשיון וחתימה, על בסיס מסמך 2ז. מספר רשיון אינו מקובל באישורים הניתנים על ידי משרדי רואה חשבון. נבקש כי כמו בכל המכרזים, לא תהיה חובה לרשום את מספר רישיון רואה החשבון ולאפשר להגיש אישור רואה חשבון על פי הנוסח המקובל על ידי לשכת רואי חשבון בישראל הכולל את כל הפרטים הנדרשים לאישור ניהול פנקסים כחוק, ומהווה אישור קביל ומוכר לכל דבר	

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			ועניין בצירוף אישור רשות המיסים.	
3.	תנאי סף 2'א1 אישור רו"ח נספח 1	3 16	קיים פער בין דרישות תנאי הסף לבין המידע המפורט בנספח 1, סעיפים ב', ג' ו-ד', בכל הנוגע לתקופה המבוקרת על ידי רואה החשבון. בתנאי הסף נדרשת תקופה של 2022 עד 2024, בעוד שבנספח מצוינת התקופה 2022-2023 בלבד. קיימת אי-בהירות בסעיף ג' בנוסח אישור רואה החשבון, שכן לא הובהרה מהותה של "החריגה מהנוסח האחיד". בנוסף, יצוין כי סעיף	הערה מתקבלת

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			ה' המצוין בפסקה האחרונה, אינו קיים בנוסח האישור. מאחר ונוסח נספח 1 אינו תואם את הנוסח המקובל והסטנדרטי של אישורי רואי חשבון שנועדו להצהיר עובדות פיננסיות בהתאם לדרישות רגולטוריות או חוזיות, נבקש לאשר להסתמך על נוסחים מוסכמים ומקובלים שיבטיחו בהירות וקבילות משפטית.	

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
4.	מפרט טכני מיוחד נספח 1 סעיף 1.2.7 ה	59	נדרשת הבהרה והדגשה בנוגע לסעיף הפיצוי המוסכם במכרז, הקובע ניכוי של 500 ש"ח ליום בגין כל תקלה שלא	הערה מתקבלת
5.	מפרט טכני מיוחד נספח 1 סעיף 1.2.7	59	נבקש להבהיר במפורש כי האחריות לתיקון התקלה והניכוי הכספי יחולו אך ורק על תקלות	הערה מתקבלת
6.	מפרט טכני מיוחד נספח 1 סעיף 1.2.7 ח	60	אנא הבהירו כי עבור מד מים תקול ו/או פגום, שאינו עומד בדרישות המכרז במהלך תקופת	הערה מתקבלת
7.	מפרט טכני מיוחד נספח 1 סעיף 1.2.7 טו	60	על פי דרישת סעיף טו', הקבלן מחויב בתשלום עלות בדיקה של עד 5% מכלל המודדים שיסופקו במהלך תקופת	ללא שינוי בתנאי המכרז

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
8.	מפרט טכני מיוחד נספח 1 סעיף 1.2.7	60	יש לציין במפורש כי סעיפים טז' עד יט' יחולו אך ורק במקרה שבו בשוכנים	הערה מתקבלת
9.	מפרט טכני מיוחד נספח 1 סעיף 1.2.7 יט'	60	נא לעדכן את הדרישה כך שהנפקת הזמנה, לכל כמות ובכל קוטר, תתבצע בתוך עד 7 ימי עבודה.	הערה מתקבלת

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
10.	מסמך ההודעה	1	קיימת אי-בהירות לתקופת ההסכם, שכן המסמכים השונים מציגים נתונים סותרים.	הערה מתקבלת ההתקשרות הינה לשנה מתאריך החתימה על ההסכם עם אופציה להארכה של שנה עד 4 שנים.
	מסמך ב' – תנאי	3	במסמך ההודעה (עמוד 1) מצוין כי תקופת ההסכם היא 12 חודשים ממועד הנקוב בצו התחלת העבודה, עם אופציה להארכה של 4 שנים. לעומת זאת, במסמך "מסמך ב'- תנאי המכרז" (עמוד 3) נכתב כי התקופה היא שנה מיום חתימת שני הצדדים על ההסכם, בתוספת תקופת אחריות של 3, 5 או 6 שנים.	

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			בנוסף, בסעיף ג' באותו עמוד, נכתב כי "התאגיד יהיה רשאי, להאריך את תוקף ההתקשרות בארבע שנים נוספות, שנה או חלקה בכל פעם, כך שסך כל תקופת ההתקשרות (ללא תקופת האחריות) לא תעלה על 5 שנים." לאור הסתירות הללו, אנא הבהירו שתקופת ההתקשרות המחייבת הינה שנה מתאריך החתימה על ההסכם עם אופציה להארכה של שנה עד 4 שנים.	
11.	מסמך ד' – חוזה סעיף 6	20	נבקש להבהיר כי מלאי בהשאלה הנדרש למחסני התאגיד יסופק אך	הערה מתקבלת

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			ורק על בסיס קבלת הזמנת רכש.	
12.	מסמך יא' – מפרט טכני מיוחד סעיף 1.2.5	58	נא לתקן את הכותרת כך שתשקף במדויק את תוכן הפרק. במקום "נתונים נדרשים, בעת <u>החזרת</u> מדי המים לתאגיד", הכותרת המתאימה תהיה: "נתונים נדרשים בעת <u>אספקת</u> מדי מים <u>חדשים</u> לתאגיד"	הערה מתקבלת
13.	מסמך יא' – מפרט טכני מיוחד סעיף 1.2.5 תת סעיף ה'	58	רגישות (ספיקה לתחילת מדידה) של מדי מים חדשים, אינה מהווה פרמטר חובה לביצוע במהלך תהליך בדיקת מד המים.	מתייחס לרגישות מדידה R100

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			על פי דרישות הרגולציה המקומית והבינלאומית, תקינות המד נמדדת ונבדקת באמצעות כיול בשלוש ספיקות שונות, כפי שמפורט בסעיף 1.2.5, תת-סעיף ו'. לפיכך, אנא הבהרתכם כי נתוני רגישות המד המופיעים במפרטי המוצרים הקיימים מספקים, ואין צורך בביצוע בדיקת רגישות בפועל עבור כל מד חדש.	
14.	מסמך ח' – נספח בטיחות כללי מסמך ט' – הצהרת קבלן	49	מכרז זה מוגדר כמכרז לאספקה בלבד, ולכן דרישות בטיחות כלליות,	הערה מתקבלת

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			שאינן נוגעות ישירות לאספקת המוצרים, אינן חלות עליו. לפיכך, נבקש להבהיר שמסמכים ח' ו ט' אינם רלוונטיים למכרז.	
15.	מסמך ד' חוזה סעיף 21	25	יש למחוק סעיף זה על כל תתי הסעיפים שכן מדובר בכפל ובחלק מהמקרים סתירה ביחס להוראות המפורטות בנספח ו'. במקום יש להפנות להוראות הביטוח הקבועות בנספח ו'.	ללא שינוי בתנאי המכרז
16.	נספח ו'- נספח ביטוח סעיף 1	37	שורה רביעית, המילים "כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי דין" תמחקנה ותוחלפנה במילים : "	ללא שינוי בתנאי המכרז

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			3 שנים נוספות מתום ההתקשרות".	
17.	נספח ו' - נספח ביטוח סעיף 4	37	מדובר בדרישה לא סבירה. הפוליסות מכילות מידע מסחרי מהותי. הקבלן יציג כמקובל אישורי קיום ביטוחים חתומים על ידי המבטח בנוסח הנדרש בהתאם להוראות מכרז זה. נא למחוק את הסעיף.	ללא שינוי בתנאי המכרז
18.	מסמך ו' - אישור קיום ביטוחי הקבלן	40	בפוליסת אחריות מקצועית, הדרישה לקוד 302 (אחריות צולבת) אינה רלוונטית, נא למחוק.	ללא שינוי בתנאי המכרז
19.	מסמך ו' - אישור קיום ביטוחי הקבלן	40	בפירוט השירותים- קוד 88 (תחזוקה ותפעול) וקוד 068 (צנרת ל והנחת קווי מים וביוב) יימחקו	ללא שינוי בתנאי המכרז

מס"ד	מראה מקום (חלק +סעיף/נספח/מסמך)	עמוד	שאלה	תשובות
			שכן מדובר במכרז לאספקה בלבד.	

הנדון: מכרז פומבי מס' 06/2025 – אספקת מדי מים בתאגיד מים נווה מדבר



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
1	3	2.	בהתייחס לסעיף 2(א)(1) בעמוד 3 של חוברת המכרז - מתבקש התאגיד לשנות את תנאי הסף הנ"ל לפיו ניתן יהיה להציג הכנסה של לפחות 1,000,000 שקל במצטבר בשלוש שנים האחרונות - (2022 2025) ולא הכנסה לפי לפי שנה. תשומת ליבכם כי חברתנו הוקמה בסוף 2022 ומאז מגלגלת מחזור של לפחות 4 מיליון ש"ח לשנה. כך שזה שהיא מסוגלת להציג איתנות כספית ניכרת, הרבה מעבר לדרישות התאגיד, אולם תנאי זה חוסם את מרשתנו מלהשתתף במכרז זה. לאור האמור לעיל, מבוקש לשנות את הסעיף לפי הנוסח הבא: "1. הכנסות מאספקת מדי מים בסך של 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) במצטבר לשנים 2022-2025 יש לצרף אישור ר"ח ואסמכתאות חשבונאיות לשם הוכחת האמור (נספח 1) למסמכי המכרז"	הערה מתקבלת



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
2	10	10 (2)	בהתייחס לסעיף 2א(2) בעמוד 3 של חוברת המכרז, מתבקש התאגיד לשנות את תנאי הסף, לפיו כך שניתן יהיה להציג ניסיון של 60,000 מדים במצטבר וזאת לכל הפחות בשנתיים האחרונות מבין עשר השנים האחרונות. כפי שציינו	הערה מתקבלת



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			חברתנו קמה בסוף שנת 2022 ומאז סיפקה קרוב ל 90 אלף מדים, בין היתר סיפקה חברתנו מדים גם לתאגיד נווה מדבר. לאמור האמור לעיל, מבוקש לשנות את הסעיף לפי הנוסח הבא: "2. ניסיון מוכח של 2(שתיים) שנים במהלך 10(עשר) השנים האחרונות	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			באספקת 60,000 מדים במצטבר באותן שנים לרשות מקומית/ תאגיד מים לפחות"	
3	13	נוסח ערבות מכרז	בהתייחס לסעיף 6 בעמוד 3 לחוברת המכרז, מתבקש התאגיד להורות על ביטול תנאי זה. מדובר במכרז לאספקת מדים, והתנאי הנ"ל נוגע <u>ליצרנים</u> . כיום מרבית המדים (מלבד של חברת ארד) הינם מיובאים, ואין כל צורך בהצגת איזו 9001 לצורך הוכחת עמידת המדים המסופקים לתאגיד, לאחר שאלו עברו בחינה מחמירה מאד של רשות המים וקיבלו אישור דגם המאפשר את התקנתם. יצוין כי	הערה מתקבלת



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | טעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סיד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			תנאי זה יחסום את חברתנו מלהשתתף במכרז זה, ולהציע הצעה תחרותית. כן מתבקש התאגיד להורות על ביטול הדרישה בסעיף 12(ו) בעמוד 5 של חוברת המכרז.	
4	34	21.1.1	במכרז הנ"ל לא הוגדר מפרט של המדים (מלבד קוטרם), נבקש לדעת האם המדים המוצעים לתאגיד צריכים להיות מפליז או שניתן להגישם מחומרים אחרים לדוגמא מחומר פולימרי?	רק מפליז
5	34	21.2	התאגיד הקפיד בעבר לדרוש מדים אשר המספור שלהם צריך להיות לא רק על המד, אלא גם על סגר מד המים. נבקש הבהרה של האם על המדים המוצעים לעמוד בקריטריון זה.	כן

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
6	35	21.5	התאגיד מתבקש להבהיר מהי תקופת ההתקשרות הראשונה הקבועה בסעיף 19(א) בעמוד 24 לחוברת המכרז. א. סעיף ב בעמוד 55 לחוברת המכרז נוסח כך שהקבלן מקבל מן הרשות מדי מים לא תקינים, התאגיד מתבקש להבהיר האם זהו נפלה טעות סופר בסעיף זה, והאם הכוונה היא שהרשות תקבל מן הקבלן מדים	א. הערה מתקבלת והכוונה שבמידה שהספק מספק מד לא תקין הוא מחליף אותו ללא תוספת מחיר. ב. הערה מתקבלת ג. הערה מתקבלת

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			שאינם תקינים. ב. סעיף 1.2.5 בעמוד 57 לחוברת המכרז, נוסח כך "נתונים הנדרשים בעת <u>החזרת</u> מדי מים לתאגיד". התאגיד מתבקש להבהיר האם לא נפלה טעות סופר בניסוח זה, ואם לא באיזה סיטואציה ישיב התאגיד מדי מים לקבלן.	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסיפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			ג. בסעיף 1.2.7 (ד) בעמוד 58 לחוברת המכרז, מתבקש להאריך את המועד של זמן התגובה לתקלה ל 24 שעות וזאת בשים לב כי לא מדובר במכרז להתקנת מדים אלא לאספקתם.	
7	35	21.6 רבתי	במסגרת המכרז, הובהר כי מכרז זה הינו לאספקת המדים <u>ולא</u> <u>להתקנתם</u>. על אף האמור לעיל, מעיון בהוראות המכרז עולה	טענה מתקבלת אין התקנה



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | טעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			כי ישנם סעיפים הנוגעים להתקנת המדים, אולם כלל לא התבקשה הצעת מחיר עבור שירותים אלו, ואף לא הוגדר באילו מצבים הם יהיו נדרשים מן היצרן, ואף לא התבקש ביטוח עבור שירותי התקנה. לאור האמור לעיל, אנו מפנים את התאגיד לסעיפים הבאים: א. 5 (א) בעמוד 18 לחוברת המכרז. ב. סעיף 6 (ג וד') בעמוד 21 לחוברת המכרז, ממנו משתמע כי יכול והמציע ידרש להתקין מדים בעצמו. ג. סעיף ט (א) בעמוד 28	

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			לחוברת המכרז שם נכתב כי התמורה תהיה גם בעד התקנתם של המדים באתר הנקוב. ד. סעיף 1.1.3 בעמוד 55 לחוברת המכרז שם נכתב כי "מדי המים יורכבו ברשת לפי הזמנה בכתב". ה. סעיף 1.2.7 (טז) – (כה') בעמוד 59, סעיף לחוברת המכרז, העוסקים	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	הבהרה/שאלה/אי התאמה	תשובה
			בהתקנות מדים.	



נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

תל שבע | חורה | לקיה | ערערה בנגב | כסייפה | שגב שלום | דריג'את | סעווה | תראבין | אום בטיין | כוחלה | אל סייד

משרד ראשי: הגורן 6, פארק תעשייה עומר, טלפון: 08-6230758 | פקס: 08-6230958